

Vārti un durvis Jūsu mājām no Eiropas līdera

# Hörmann. Visam mūžam.

Akcijā

Garāžas vārti

no **668 €**

Akcijā

Mājas ārdurvis  
bez sānu daļas

no **1650 €**

**HÖRMANN**

# Garāžas sekciju vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas ar labu siltumizolāciju, stabila un klusa vārtu darbība
- Jūsu izvēlēta vadība: manuālā - elegants rokturis un slēdzene vai Hörmann garāžas vārtu piedziņa ar uzticamu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem virsmas iekšpuse pelēcīgi baltā krāsā, RAL 9002
- Akcijas vārtu izmēri:


platums: no 2000 mm līdz 5500 mm  
augstums: no 1900 mm līdz 3000 mm



## Akcijā

**M rievojums  
Woodgrain**

no **668 €**



- 1 Virsma **Woodgrain**  
ar oriģinālu (zāģējuma) koka  
tekstūru un izturīga pret  
skrāpējumiem  
RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 RAL 9007 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

## Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	668	810	881	1020
2500 × 2250 mm	709	881	951	1091
2500 × 2500 mm	732	954	1024	1164
2750 × 2125 mm	809	951	1022	1161
2750 × 2250 mm	822	994	1064	1204
2750 × 2500 mm	865	1087	1157	1297
3000 × 2125 mm	868	1010	1081	1220
3000 × 2250 mm	879	1051	1121	1261
3000 × 2500 mm	928	1150	1220	1360
3000 × 3000 mm	1123	1345	1415	1555
4000 × 2250 mm	1057	1229	1299	1439
4500 × 2125 mm	1142	1284	1355	1494
5000 × 2250 mm	1226	1368	1439	1578
5500 × 2250 mm	1334			1686

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



## Vārtu tīrīšanas un apkopes komplekts

- Tīrītājs durvīm un vārtiem
- Tērauda un alumīnija virsmām
- 2 sūkļi
- Pulēšanas līdzeklis durvīm un vārtiem
- 2 mikrošķiedras drānas
- Eļļa durvīm un vārtiem






Akcijā

no **70 €**

Akcijā

M rievojums  
Decocolor

no **686 €**



- 1 Krāsotā virsma  
**Decocolor** ar dabīga koka izskatu  
Zelta ozols
- 2 Tumšais ozols
- 3 Nakts ozols

## Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	686	828	899	1038
2500 × 2250 mm	709	881	951	1091
2500 × 2500 mm	732	954	1024	1164
2750 × 2125 mm	809	951	1022	1161
2750 × 2250 mm	822	994	1064	1204
2750 × 2500 mm	865	1087	1157	1297
3000 × 2125 mm	868	1010	1081	1220
3000 × 2250 mm	879	1051	1121	1261
3000 × 2500 mm	928	1150	1220	1360
3000 × 3000 mm	1123	1345	1415	1555
4000 × 2250 mm	1057	1229	1299	1439
4500 × 2125 mm	1142	1284	1355	1494
5000 × 2250 mm	1226	1368	1439	1578
5500 × 2250 mm	1334			1686

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Garāžas sektiju vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas ar labu siltumizolāciju, stabila un klusa vārtu darbība
- Jūsu izvēlēta vadība: manuālā - elegants rokturis un slēdzene vai Hörmann garāžas vārtu piedziņa ar uzticamu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem virsmas iekšpuse pelēcīgi baltā krāsā, RAL 9002
- Akcijas vārtu izmēri:


platums: no 2000 mm līdz 5500 mm  
augstums: no 1900 mm līdz 3000 mm



## Akcijā

**M rievojums  
Planar**

no **754 €\***



- 1 Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augšnes brūns

## Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	754	896	967	1106
2500 × 2250 mm	785	957	1027	1167
2500 × 2500 mm	823	1045	1115	1255
2750 × 2125 mm	843	985	1056	1195
2750 × 2250 mm	856	1028	1098	1238
2750 × 2500 mm	901	1123	1193	1333
3000 × 2125 mm	906	1048	1119	1258
3000 × 2250 mm	917	1089	1159	1299
3000 × 2500 mm	967	1189	1259	1399
3000 × 3000 mm	1174	1396	1466	1606
4000 × 2250 mm	1105	1277	1347	1487
4500 × 2125 mm	1275	1417	1488	1627
5000 × 2250 mm	1383	1525	1596	1735
5500 × 2250 mm	1432	1574	1645	1784

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



## Thermo Frame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15%
- ThermoFrame pieejams kā papildu aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem





Papildu aprīkojums

no **254 €\***

Akcijā

L rievojums  
Planar

no **840 €\***



- 1 Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augšnes brūns

### Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	840	982	1092	1192
2500 × 2250 mm	851	1023	1133	1233
2500 × 2500 mm	894	1116	1226	1326
2750 × 2125 mm	919	1061	1171	1271
2750 × 2250 mm	933	1105	1215	1315
2750 × 2500 mm	984	1206	1316	1416
3000 × 2125 mm	991	1133	1243	1343
3000 × 2250 mm	1002	1174	1284	1384
3000 × 2500 mm	1057	1279	1389	1489
3000 × 3000 mm	1288	1510	1620	1720
4000 × 2250 mm	1216	1388	1498	1598
4500 × 2125 mm	1409	1551	1661	1761
5000 × 2250 mm	1531	1673	1783	1883
5500 × 2250 mm	1587	1729	1839	1939

\*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Garāžas vārtu piedziņas



5 gadu garantija\*

Akcijā

Garāžas vārtu  
piedziņas

no **240 €**



↔ BiSecur

## Garāžas vārtu piedziņa ProLift 700


- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam



↔ BiSecur

## Garāžas vārtu piedziņa Duramatic

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildu vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar plastmasas vāciņu
- Integrējama viedās mājas sistēmā



## Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildu vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm\*\* spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu

\*Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

\*\*Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.





Akcijā

Teritorijas vārtu  
piedziņas

no **460 €\***

## Teritorijas vārtu piedziņas



5 gadu garantija\*



↔ **BiSecur**

### Bīdāmo vārtu piedziņa

#### LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar hromētu vāciņu\*
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm



↔ **BiSecur**

### Veramo vārtu piedziņa

#### RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtņem un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar hromētu vāciņu\*

\* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

# Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2

- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar  $U_D$  koeficientu līdz  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)
- Par papildu piemaksu iespējams pasūtīt sānu un augšējo daļu



**RC2 drošības aprīkojums komplektācijā**



**Akcijā**

**Thermo65  
bez stiklojuma**



no **1650 €**

**Akcijā**

**Thermo65  
ar stiklojumu**



no **1950 €**



Motīvs 010



Motīvs 515



Motīvs 615




Motīvs 610S\*\*\*



Motīvs 700S




Motīvs 860S



### Akcijas krāsas\*\*

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augšnes brūns



### Dekoratīvās apdares\*\*\*

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols

**Piemaksa**

**195 €\***

\*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

\*\*Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas ar piemaksu 195 EUR, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajai RenoMatic garāžu vārtu Planar virsmai ( skatīt 4. un 5. lpp.).

\*\*\*Motīvam 610S nav pieejamas Akcijas dekoratīvās virsmas Decograin Zelta ozols, Tumšais ozols un Nakts ozols.



Akcijā

Thermo65  
ar stiklojumu

no **1725 €\***



Motivs 700A



Motivs 750F



1




2




3

### Akcijas krāsas

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 3 RAL 8028 Augšnes brūns




1



2



3



4

### Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols
- 4 Decograin CH 703 Metālisks antracīts



Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas. Izvēlieties:



Ārējais rokturis  
HB 38-2



Noliecamo rokturu  
komplekts ES 0

Bez piemaksas

# Tērauda / alumīniņa mājas ārdurvis Thermo65

- 65 mm bieža tērauda durvju vārtne
- Laba siltumizolācija ar  $U_D$  koeficientu līdz  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250mm, augstums no 1875 līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)
- Akcijas krāsām RAL 7016 un RAL 8028 tiek piemērota piemaksa 110 EUR
- Akcijas dekoratīvajām apdarēm tiek piemērota piemaksa 220 EUR



\*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

# Tērauda / alumīnija durvis Edition46

- 46 mm bieza tērauda durvju vērtne
- $U_D$  koeficients līdz  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Noliecamu vai kombinētu rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)

## Akcijā

**Edition 46**  
bez stiklojuma

tikai **970 €\***



Motīvs 010

\*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

\*\*Edition46 durvīm par papildu piemaksu (190 EUR) Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas.

## Akcijas krāsas\*\*

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metāliskis antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

## Akcijā

**Ugunsdrošās  
durvis T30 H8-5**

tikai **470 €\***

# Vācu ugunsdrošās durvis

## T30 H8-5

- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes enģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Ar divpusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekaļamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzenes cilindrs ar 3 atslēgām.



Akcijā

Dārza mantu kaste  
Juno (ar slēdzeni)

tikai **490 €\***

Akcijā

Aprīkojuma novietne  
Juno Modern

no **1767 €**



## Novietņu sistēmas

- Izturīga konstrukcija izgatavota no viensienas cinkota lokšņu tērauda ar augstvērtīgu krāsojumu
- Izturīgas pret laikapstākļiem un UV staru iedarbību, lietusūdens necaurlaidīgas

### Aprīkojuma novietne Juno Modern

- Papildu aprīkojums novietnei 169 EUR vērtībā jau iekļauts: 2 plauktu turētāji, 1 plaukts un 1 instrumentu turētājs
- Akcijas izmēri: 2290 × 1810 mm, 2290 × 2770 mm, 2770 × 3259 mm
- Kopējais augstums: 2200 mm

### Dārza mantu kaste Juno

- Vākā iebūvēta cilindriskā slēdzene
- Viegla regulēšana, pateicoties regulējamām kastes kājām
- Akcijas izmēri: 1600 × 800 × 725 mm (P × G × A)



### Praktiski piederumi (iekļauti)

- 1 Vērtnes fiksators un slēptās enģes
- 2 Lietus notekcaurules
- 3 Plauktu turētāji
- 4 Plaukts
- 5 Instrumentu turētājs



### Akcijas krāsas

- 1 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 2 RAL 9007 Alumīnija pelēks

# Mēs domājam un rīkojamies ekoloģiski

Kā ģimenes uzņēmums mēs apzināmies savu atbildību par nākamajām paaudzēm un piedāvājam visus produktus privātmāju būvniecībai standartā CO<sub>2</sub> neitrālus. Ar savu ilgtspējīgas ražošanas stratēģiju Hörmann tiecas samazināt emisijas un izvairīties no tām. Mēs visu savu elektropatēriņu visās Eiropas ražotnēs 100 % nodrošinām ar ekoloģiski ražotu elektroenerģiju. Papildus ar dažādiem, pasākumiem mēs samazinām patēriņu un gadā ietaupām vairāk nekā 75000 tonnu CO<sub>2</sub>. Atlikušās emisijas mēs kompensējam, atbalstot sertificētus klimata aizsardzības projektus sadarbībā ar ClimatePartner.



## Profesionāli ieteiks! Uzticieties mūsu pakalpojumiem



Kvalificēta speciālista  
konsultācija, uzmērīšana



Profesionāla  
montāža

### Hörmann Baltic UAB filiāle Latvijā

„Kalniņi“, Mārupes pagasts  
Mārupes novads, LV-2167  
info@hormann.lv  
Tel. +371 67888660

# HÖRMANN

Plašāku informāciju par 2025. gada akciju uzzināsiet mājaslapā [www.hormann.lv](http://www.hormann.lv)

